




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 185]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 1993/भाद्र 18, 1915

No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 1993 BHADRA 18, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 162 (पी एन) 92--97

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1992-97—मानक निवेश उत्पादन मापदण्ड और संवेदनशील मदों का ब्यौरा।

फा.सं. 6/36/92-ई.पी.सी.—सार्वजनिक सूचना सं. 121 (पीएन)/92-97 दिनांक 31-3-93 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 खण्ड-2 की ओर ध्यान आकषिप्त किया जाता है।

2. मानक निवेश उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्डों तथा संवेदनशील मदों के विवरणी में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “क” के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाएंगे।

3. प्रविष्टि सं. 1009 के बाद रसायन और संबद्ध उत्पाद समूह के अन्तर्गत इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “ख” के अनुसार क्रम सं. 1010 से 1034 तक नए मानदण्ड जोड़े जाएंगे।

4. प्रविष्टि सं. 247 के बाद इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद समूह के अन्तर्गत इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “ग” के अनुसार नई प्रविष्टियां क्रम सं. 248 से 250 तक जोड़ी जाएंगी।

5. प्रविष्टि सं. 11 तथा प्रविष्टि सं. 782 के उपरांत इंजीनियरी उत्पाद समूह के अंतर्गत इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “घ” के अनुसार नई प्रविष्टियां क्रम सं. 11-क तथा क्रम सं. 783 से 816 तक जोड़ी जाएंगी।

6. प्रविष्टि संख्या 156 के बाद प्लास्टिक उत्पाद समूह के अन्तर्गत नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “ङ” के अनुसार क्रम सं. 157 से 158 तक जोड़ी जाएंगी।

7. प्रविष्टि सं. 152 के बाद वस्त्र उत्पाद समूह के अन्तर्गत इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “च” के अनुसार क्रम सं. 153 से 160 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

8. प्रविष्टि सं. 2 के बाद विविध उत्पाद समूह के अन्तर्गत इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध “घ” के अनुसार क्रम सं. 25 से 32 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डा. पी. एल. संजीवरेड्डी, महासचिव, विदेश व्यापार

### सार्वजनिक सूचना का उपाबन्ध “क”

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	निर्यात उत्पाद की क्रम सं.	संशोधन
1.	106	968	इस क्रम सं. के मद्दे आयात के लिए अनुमित मात्रा को संशोधित करके 1.008 किग्रा. पढ़ा जाएगा।
2.	106	975	इस क्रम सं. के सामने कालम 6 में 75% का मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा।
3.	23	161	इस प्रविष्टि को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
161.	1-(4-हाइड्राक्सी 3-हाइड्राक्सी मिथाइल फीनाइल) (2-एन-टरबुटाइल एन-बेंजील एमिनो) इथानोल (सलबुटामोल सल्फेट की औषधि इंटरमीडिएट)	1 किग्रा.	1. पी-हाइड्राक्सी एक्सीटाफीनोन 2. टर्शियरी बुटीलामीनेल 8. सोडियम बोरोहाइड्राइड 9. एसिटिक एनहाइड्राइड 5. मेथिलेन-क्लोराइड 6. क्लोरोफार्म 7. मेथिल आइसोबुटाइल कीटोन 8. ब्रोमीन	1.99 किग्रा. 1.45 किग्रा. 0.38 किग्रा. 2.57 किग्रा. 4.91 किग्रा. 5.27 किग्रा. 3.74 किग्रा. 1.43 किग्रा.	
4.	442	11	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “पोलिएस्टर/काटन ब्लोण्डेड फैब्रिक्स जो काम्बड/स्पन यार्न से विनिर्मित हो (निर्यातित पोलिएस्टर कान्टेन्ट के 1 किग्रा. के लिए)”		
5.	87	787	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “रबड़ कम्पाउण्डेड शीट्स/रिम्स”		

सार्वजनिक सूचना सं. 162, दिनांक 9 सितम्बर का

उपाबन्ध “ख”

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	अनुमित मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1010.	हेक्जाक्लोरो इथेन (तकनीकी ग्रेड)	1 किग्रा.	1. पर कोरो इथिलीन 2. एरोसिल	1. 2 किग्रा. 0. 01 किग्रा.	
1011.	कापर कथालोकथानाइन ब्ल्यू	1 किग्रा.	1. कथैलिक एनहाइड्राइड 2. कॉपर स्ट्रैप (99 % कापर)	1. 1 किग्रा. 0. 122 किग्रा.	300 %
1012.	3-क्लोरो-7 एमिनो- 3-क्लोरो-3-सेकाम 4-कारबोक्सिलिक एसिड (3 सी 7 ए सी सी ए)	1 किग्रा.	1. पेन बी. एसीड या पेन बी. सल्फाक्साइड 2. स्टैनिक क्लोराइड 3. पोलि (बीनाइल पीरिडीन) क्रास लिन्कड 2 % डी ओ बी ओ एम यू : बेजीन से 4. साइकिल हैक्जीन 5. ब्रोमिन लिक्विफायर्ड 6. पैरानिटर टुलुवन 7. फथैलिमाइड 8. ट्रिफेनिल फास्फाइट 9. डिबुटाइल ईथर 10. टालूइन 11. टर्शियरी डुटानोल 12. टेट्राहाइड्रोफूरान 13. मेथिलीन क्लोराइड 14. एसीटोन 15. पीरीडीन 16. कार्बन पर 5 % पैलेडियम	13. 48 बीओयू 8. 6 किग्रा. 9. 00 किग्रा. 8. 26 किग्रा. 2. 25 किग्रा. 7. 00 किग्रा. 5. 2 किग्रा. 3. 3 किग्रा. 17. 65 किग्रा. 2. 00 किग्रा. 61. 00 किग्रा. 3. 82 किग्रा. 4. 00 किग्रा. 45. 00 किग्रा. 21. 00 किग्रा. 3. 40 किग्रा. 8. 20 ग्राम.	
1013.	एसिड ब्रांज-7	1 किग्रा.	1. एनीलिन आयल 2. बीटा नैफथोल 3. सोडियम नाइट्राइट	0. 30 किग्रा. 0. 40 किग्रा. 0. 20 किग्रा.	300 %
1014.	साल्वेन्ट ब्रोज-7 सी आई नं. 12140	1 किग्रा.	1. 2, 4 जाइलीडाइन 2. बीटानफथोल	0. 458 किग्रा. 0. 547 किग्रा.	300 %
1015.	साल्वेन्ट येलो-72		1. एनीसीडिन 2. 1-फेनिल -3-मेथिन 5-पाइराजालोन	0. 400 किग्रा. 0. 560 किग्रा.	300 %

1	2	3	4	5	6
1016.	साल्वेन्ट येलो 16 सी-1 सं. 12700		1. एनीलीन	0.350 किग्रा.	300 %
			2. 1-फेनिल-3- मेथिल-5-पीराजालोन	0.655 किग्रा.	
1017.	एचडीपीई/एलडीपीई ब्रोवेन थैलों में पैक सोडा-एश	1 किग्रा.	1. एचडीपीई ग्रेन्यूल्स	1.08 किग्रा./निर्यात पैकिंग में 1900 किग्रा. कंटेन्ट	1900
			2. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स	1.05 किग्रा./निर्यात पैकिंग में किग्रा. कंटेन्ट	
			3. प्रिटिंग इंक	लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 1 %	
1018.	एटीनालोल डीपी-88	1 किग्रा.	1. पैरा हाइड्राक्सी फेनिल एसीटामाइड	1.088 किग्रा.	150 %
			2. डी. टारटारिक एसिड (डीटीए)	0.300 किग्रा.	
			3. ई पी एल क्लोरोहाइड्रिन	0.400 किग्रा.	
1019.	डि-इथिन फेनिल मेलानाटो	1 किग्रा.	1. डेंजिल क्लोराइड	1.13 किग्रा.	75 %
			2. सोडियम क्यानाइड	0.56 किग्रा.	
			3. डाइथिल कार्बोनेट	0.80 किग्रा.	
			4. सोडियम मेथोक्साइड	0.41 किग्रा.	
			*इस मद का आयात मात्रा प्रतिबंध सहित अनुमित होगा।		
1020.	मैटल	1 किग्रा.	हाइड्रोक्विनोन	0.88 किग्रा.	250 %
1021.	सेफाड्राक्सिल	1 किग्रा.	1. पेन जी. पोटैशियम (पहला क्रिस्टल)	1.93 किग्रा.	
			2. पीरिडीन हाइड्रोब्रोमाइड	0.33 किग्रा.	
			3. डीएमडीसीएस	0.93 किग्रा.	
			4. डिमेथिल एनीलिन	0.44 किग्रा.	
			5. क्लोरोफार्म	3.16 किग्रा.	
			6. टालूइन	2.03 किग्रा.	
			7. आइसोबटाइल अलकोहल	1.675 किग्रा.	
			8. एच एम-डीएम	0.47 किग्रा.	
			9. मेथातोल	2.41 किग्रा.	
			10. एसीलोन	2.17 किग्रा.	
			11. मेथिलीन क्लोराइड	2.73 किग्रा.	
			12. डी (-) अल्फा पैरा हाइड्राक्सी फेनिल ग्लाइसीन इथिल/मेथिल पोटैशियम डेन साल्ट	1.42 किग्रा.	
			13. टेट्रा मेथिल गुआनिडीन	0.442 किग्रा.	
			14. डी एम एफ	2.593 किग्रा.	
			15. पिवालोइन क्लोराइड	0.574 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1022.	फेनिरामाइन मैलिएट	1 किग्रा.	1. 1-क्लोरो पिरोडोन 2. डि-मिथाइल एमिन इथाइल क्लोराइड एच सीएल 3. बेंजीन स्यानाइड	0.57 किग्रा 0.73 किग्रा. 0.59 किग्रा	
1023.	स्टेबल बिलचिंग पावडर जी.पी. शीटों के बने ड्रमों में पैक	1 किग्रा.	जी.पी. शीटें/क्वाल्स	1.10 किग्रा. निर्यात पैकिंग में किग्रा कन्टेन्ट	75%
1024.	पीराडिक्सीन एचसीएल (विटामिन बी-6)	1 किग्रा.	1. इथाईल एसिटो एसिटेट 2. बूटानडियोल 3. फार्मेमाइड 4. ग्रांजोबिटिराल डिहाइड	1.99 किग्रा 0.672 किग्रा 1.257 किग्रा. 0.300 किग्रा.	
1025.	अमरानाथ	1 किग्रा	1. ग्रा. साल्ट 2. सोडियम नैफथियोनेट 3. सोडियम नाइट्राइट 4. एक्टिवेटेड कार्बन 5. कास्टिक सोडा	0.64 किग्रा 0.50 किग्रा 0.14 किग्रा 0.05 किग्रा 0.01 किग्रा	300%
1026.	सनसेट येलो	1 किग्रा	1. एनीलिन 2. बीटा नैफथोल 3. कास्टिक सोडा 4. सोडियम नाइट्राइट	0.46 किग्रा 0.577 किग्रा 0.268 किग्रा 0.221 किग्रा	300%
1027.	टारट्राजीन	1 किग्रा	1. पिराजालोन 2. एनीलीन 3. सोडियम नाइट्राइट	0.65 किग्रा 0.50 किग्रा 0.3 किग्रा	300%
1028.	कैकाकेक्जिन मोनोहाइड्राटा	1 किग्रा	1. पैन जी 2. पीरिडीन हाइड्रोब्रोमाइड 3. सीएमडीसीएस 4. डिमोथिल एनीलीन 5. क्लोरोफार्म 6. टालूइन 7. आइसोबुटाइल अल्कोहल 8. एच एम डी एस 9. डी (-) अल्फा फेनिल ग्लाइसीन क्लोराइड एचसीएल 10. ट्राइथिलामीन/ट्राइमेथिलामीनो 11. मेथिलीन क्लोराइड 12. मेथानोल 13. आईपीए/एसीटोन	1.80 किग्रा 0.446 किग्रा 0.870 किग्रा 0.409 किग्रा 2.951 किग्रा 2.638 किग्रा. 1.675 किग्रा. 1.009 किग्रा 0.70 किग्रा 8.25 किग्रा 2.50 किग्रा 2.249 किग्रा 0.5 किग्रा	

1	2	3	4	5	6
1029.	सुगन्धित ग्लिसरीन साबुन	1 किग्रा	1. पाम स्टीयरिन 2. पाम कर्नेल/नारियल का तेल 3. कास्टिक सोडा (100 %) 4. औद्योगिक मेथिलेटिड स्प्रिट 5. प्राकृतिक सुगन्धित तेल/सौंदर्य रसायन 6. रेजिन 7. कैनियन्स 8. ब्लीचिंग अर्थ	0.735 किग्रा 0.036 किग्रा 0.125 किग्रा 0.704 लीटर 0.010 किग्रा 0.114 किग्रा निबल से निबल 0.080 किग्रा	
1030.	मेटानिल ग्रेलो (एसिड एलो-36)	1 किग्रा	1. बाइफेनिलामीन 2. नाइट्रो बेंजीन 3. सोडियम नाइट्राइट	0.53 किग्रा 0.57 किग्रा 0.22 किग्रा	300%
1031.	मिथ्रोसीन डब्ल्यू-एस पावडर/क्रिस्टल (एसिड ब्लैक-2)	1 किग्रा	1. एनीलीन 2. नाइट्रो बेंजीन	1.25 किग्रा 0.75 किग्रा	300%
1032.	पोटेशियम आयोडेट	1 किग्रा	1. क्रूड आयोडीन	0.695 किग्रा	50%
1033.	सोडियम हाइड्रो-1 सल्फाइट	1 किग्रा	सोडियम फारमेट (95 %)	0.71 किग्रा	
1034.	1-फेनिल 3-मेथिल 5-पिराजोलोन (पीएमपी)	1 किग्रा	1. एनीलीन आयल 2. सोडियम नाइट्राइट 3. मेथिल एसिटो एसेटिक इस्टर	0.876 किग्रा 0.737 किग्रा 0.960 किग्रा	125%

सार्वजनिक सूचना सं. 162 (पी एन) 92-97 दिनांक 9-9-93 का उपाबन्ध-ग

इलैक्ट्रानिक

1	2	3	4	5	6
248.	इन्टेन्सिफाईंग स्क्रीन	100 वर्ग मीटर	जम्बो राल्स में इन्टेन्सिफाईंग स्क्रीन	102 वर्ग	50 %
249.	रिडरिलेज जैसे 711-5, 711-12, 711-245 पैराडाक्स-5 के-132, 1035-4-1	1 नग	1. रीड स्वीच 2. ग्रैनेल्ड कॉपर वायर 3. प्लास्टिक माउलिंग पाउडर या ग्रैन्यूल्स (11 केई ई एबीएस या पीबीसी साइको लाक या लॉकोक्स) 4. इपाक्सी पेन्ट/रेजिन/हार्डनर	1.02 नग 4 ग्राम 14 ग्राम 1.3 ग्राम	
250.	प्राक्सिमीटी सेन्सर्स स्विचेज एसोर्टिड	1,000 नग	1. रीड स्विच 2. मैग्नेट 3. एबीएस/पीबीटी प्लास्टिक माउलिंग पाउडर/ग्रैन्यूल्स 4. प्लास्टिक के पुर्जे 5. आसंजक टेप क. पीबीसी, पोलिएस्टर पीटीएफ ख. आसंजक टेप 6. पीबीसी इन्सुलेटिड वायर और केबल 22 एडब्ल्यूजी 7. सिलिकोन, हाटमेल्ट सहित सभी प्रकार के आसंजक 8. इपाक्सी पेन्ट/रेजिन हार्डनर	1246 नग 1010 नग 23.33 किग्रा 2222 नग 40,000 नग 67 गज 11.72 फिट 6 किग्रा 2.22 किग्रा	

## इंजीनियरी

प्रविष्टि सं. 11 के बाद इंजीनियरी उत्पाद के अन्तर्गत निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
11-क	अलाय अल्यूमीनियम बहिष्कृत उत्पाद (इन्गोत्स, राइस, बार्स को छोड़कर)	1 किग्रा	1. अल्यूमीनियम इन्गोट 2. कापर स्ट्रैप 3. सिलिकान 4. जिंक-स्ट्रैप 5. मैगनीज 6. मैग्नेशियम 7. कोई धातु एक्स 8. टूल और डार्ड स्टील	1. 04 कि. ग्रा. 1. 05 कि. ग्रा. 1. 05 कि. ग्रा. 1. 05 कि. ग्रा. 1. 05 कि. ग्रा. 1. 05 कि. ग्रा. 1. 05 कि. ग्रा. निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 4 % तक	

टिप्पणी 1 : ऊपर अनुमित मात्रा निर्यात उत्पाद में सामग्री की प्रति कि. ग्रा. निवल अन्तर्वस्तु है। वास्तविक संघटना आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

टिप्पणी 2 : यदि निर्यात की मद एनोडाइज्ड है तो अतिरिक्त मद निर्यात सामग्री में प्रति कि. ग्रा. तत्व पर स्टेन्स सल्फेट 1. 04 कि. ग्रा. अनुमित होगा।

इंजीनियरी उत्पाद के अन्तर्गत प्रविष्टि सं. 771 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :—

1	2	3	4	5	6
783.	ब्रास के बने वाल्व स्टेम्स (टी ई-13 स्टेम्स)	1 कि. ग्रा.	ब्रास स्ट्रैप	निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. ब्रास तत्व 1. 10 कि. ग्रा.	250 %
784.	2" रबड़ गार्स्केट्स—सहित 2" गल्वानाइज्ड फ्लेन्जिस		1. एच आर/सी आर शीट्स/कायल्स/ स्ट्रिप्स 2. सिन्थेटिक रबड़ एस बी आर/ पी बी आर/नाइटराइल रबड़ 3. जिंक 4. दैकिंग मैटीरियल	1. 752 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील (अनगल्वानाइज्ड) का भार कि. ग्रा. 0. 700 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में गार्स्केट का भार कि. ग्रा. 0. 04 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील का भार कि. ग्रा. जहाजी भाड़ा मूल्य का 1 %	60

1	2	3	4	5	6
785.	2" रबड़ गार्स्केट सहित गल्वानाइज्ड बंम्स	1. एच ग्रार/सी ग्रार शीट्स/ कायल्स/स्ट्रिप्स	1. 4696 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील (अनगल्वानाइज्ड) का भार कि. ग्रा.	60	
		2. सिन्थेटिक रबड़ एस बी ग्रार/ पी बी ग्रार/नाइटराइल रबड़	0.700 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में गार्स्केट का भार कि. ग्रा.		
		3. जिंक	0.04 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील का भार कि. ग्रा.		
		4. पैकिंग मैटीरियल	जहाजी भाड़ा मूल्य का 1 %		
786.	3/4" रबड़ गार्स्केट्स सहित गल्वानाइज्ड फ्लेन्जिस	1. एच ग्रार/सी ग्रार शीट्स/कायल्स/ स्ट्रिप्स	1. 776 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील (अनगल्वानाइज्ड) का भार कि. ग्रा.	60	
		2. सिन्थेटिक रबड़ एस बी ग्रार/ पी बी ग्रार/नाइटराइल रबड़	0.700 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में गार्स्केट्स का भार कि. ग्रा.		
		3. जिंक	0.04 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील का भार कि. ग्रा.		
		4. पैकिंग मैटीरियल	जहाजी भाड़ा मूल्य का 1 %		
787.	3/4" रबड़ गार्स्केट्स सहित रबड़ गार्स्केट्स	1. एच बी/सी ग्रार शीट्स/कायल्स/ स्ट्रिप्स	1. 8 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील (अनगल्वानाइज्ड) का भार	60	
		2. सिन्थेटिक रबड़ एस बी ग्रार/ पी बी ग्रार/नाइटराइल रबड़	0.700 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में गार्स्केट का भार कि. ग्रा.		
		3. जिंक	0.04 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में स्टील का भार कि. ग्रा.		
		4. पैकिंग मैटीरियल	जहाजी भाड़ा मूल्य का 1 %		



1	2	3	4	5	6
788.	ब्रास बुड स्कू	1 कि. ग्रा.	ब्रासस्क्रेप	1. 10 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में ब्रास का 150 भार कि. ग्रा.	
789.	एमरजेन्सी लैम्प	1 नग	1. ए बी एस प्लास्टिक ग्रैन्यूलस 2. पी बी प्लास्टिक ग्रैन्यूलस 3. हीटिंग एलिमेंट 4. थर्मोस्टेट 5. स्टेनलेस स्टील शीट	0. 5 कि. ग्रा. 0. 25 कि. ग्रा. 1 नग 1 नग 0. 95 कि. ग्रा.	
790.	इन्सुलेट वाटर हीटर	1 नग	1. ए बी एस प्लास्टिक ग्रैन्यूलस 2. पी पी प्लास्टिक ग्रैन्यूलस 3. हीटिंग एलिमेंट 4. थर्मोस्टेट 5. स्टेनलेस स्टील शीट	0. 6 कि. ग्रा. 0. 3 कि. ग्रा. 1 नग 1 नग 0. 95 कि. ग्रा.	
791.	स्टील वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स	1 नग	1. माइल्ड स्टील वायर राड 2. लो कार्बन फ़ैरा मैंगनीज 3. रुटाइल सैंड 4. टिटैनियम डाईऑक्साइड	0. 70 कि. ग्रा. 0. 031 कि. ग्रा. 0. 142 कि. ग्रा. 0. 032 कि. ग्रा.	50
792.	ब्रास में बने पेस पार्ट माउथ पीस	1 कि. ग्रा.	ब्रास स्क्रेप	1. 075 कि. ग्रा.	60
793.	इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रानिक टेलीकम्यूनिकेशन/रेडिएटाडिफेंस/ और आटोमोबाइल एप्ली- केशन के लिए रेडिएशन स्ट्रिप्स	1 कि. ग्रा.	1. 99.95 प्रतिशत न्यूनतम शुद्धता वाला जिंक  2. 99.9 प्रतिशत न्यूनतम शुद्धता वाला कापर वाया ब्रास	निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. तत्व पर 1.05 1.05 कि. ग्रा.  निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. तत्व पर 1.05 कि. ग्रा.	60
794.	ब्रास ब्लैक्स/ब्रास केस ब्लैक्स	1 कि. ग्रा.	1. 99.95 प्रतिशत न्यूनतम शुद्धता वाला जिंक  2. 99.9 प्रतिशत न्यूनतम शुद्धता वाला कापर वायर बार्स	निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. तत्व पर 1.10 कि. ग्रा.  निर्यात उत्पाद में प्रति कि. ग्रा. तत्व पर 1.10 कि. ग्रा.	
795.	इंजिन वाल्वस के लिए हाफ बोलेट्स	1 कि. ग्रा.	कोल्ड रोलड (प्रोफाइल) नान- अलाय कार्बन स्टील स्ट्रिप	1. 715 कि. ग्रा.	125
796.	वोल्टेज रेगुलेटर	1 नग	1. सी आर स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग 2. स्टील राड फ्री कटिंग ई एन आई/ए एस ए ई 8620 या एक्वीलेंट 5.35 एम एम डायामेटर	0. 5 कि. ग्रा.  0. 1 कि. ग्रा.	270

1	2	3	4	5	6
			3. सोल्डर टिन-18 प्रतिशत लैड 20 प्रतिशत	0.005 कि. ग्रा.	
			4. कानटेक्ट पाइन्ट टंगस्टन	6 नग	
797.	इग्नीशन कायल आयल फिल्ड	1 नग	1. कापर बार इनेमल्ड 22 से 46 एस डब्ल्यू जी	0.13 कि. ग्रा.	
			2. इन्सुलेटिंग क्राफ्ट पेपर इलेक्ट्रीकल ग्रेड	0.02 कि. ग्रा.	
			3. सिलिकान स्टील शीट 0.5 से 1 मि. मी. मोटी	0.3 कि. ग्रा.	
798.	इग्नीशन कायल रेजिन कास्ट	1 नग	1. कापर इलेक्ट्रोलेटिक ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर/रोड/इनगोट्स	0.15 कि. ग्रा.	75
			2. इन्सुलेटिंग क्राफ्ट पेपर इलेक्ट्रीकल ग्रेड	0.15 कि. ग्रा.	
			3. सिलीकान स्टील शीट 0.5 से 1 मि.मी. मोटी	0.08 कि. ग्रा.	
			4. इपोक्साइड रेजिन	0.75 कि. ग्रा.	
			5. हार्डनर	0.75 कि. ग्रा.	
			6. पैकिंग मैटीरियल	जहाजी भाड़ा मूल्य का 3 प्रतिशत	
799.	फील्ड कायल फार स्टारटर मोटर	1 नग	1. कापर इलेक्ट्रोलेटिक ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर बार/रोड	0.05 कि.ग्रा.	
			2. सोल्डर टिन-18 प्रतिशत लैड 20 प्रतिशत	0.03 कि. ग्रा.	
800.	सी बी एच प्लेट फार स्टारटर मोटर	1 नग	1. सी ग्रा. स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग 0.05 से	0.04 कि.ग्रा.	100
			1. एम एम मोटी	2 नग	
			2. कार्बन ब्रश		
801.	ड्राइव एसेम्बली फार मोटर	1 नग	1. स्टील राड फ्री कटिंग बी एन आई/एस ए ई-8620 अथवा इसके समतुल्य 5.3 एम एम व्यास	3 कि.ग्रा.	100
802.	स्टारटर मोटर 800 एम्पीयर के अधिकतम करंट सहित	1 नग	1. कापर इलेक्ट्रोलेटिक ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर वायर/बार/रोड	2.5 कि.ग्रा.	150
			2. सी ग्रा. स्टील शीट एक्सट्रा एक्सट्रा डीप ड्राइंग 0.06 से 10 एम एम मोटी	10 कि.ग्रा.	
			3. स्टील राड फ्री कटिंग बी एन आई/एस ए ई 8620 एम एम अथवा समतुल्य 5-36 एम एम व्यास	2.1 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			4. सोल्डर टिन 18 प्रतिशत लैड 20 प्रतिशत आर सी 16 नी डब्ल्यू जी	0.03 कि ग्रा.	
			5. कार्बन ब्रश	4 नग	
			6. पालिस्टर शीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200 माइक्रोन मोटी	0.06 किग्रा.	
			7. पैकिंग सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क का 3 प्रतिशत	
803. स्टारटर मोटर अधिकतम 1100 एम्पीयरस करन्ट सहित	1 नग	1. कापर इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड 2. सी आर स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग 0.08 से 10 एम एम मोटी 3. स्टील राड फ्री कटिंग बी एन आई ए/एस ए ई-8620 अथवा समतुल्य 5.36 एम एम व्यास 4. सोल्डर टिन 18 प्रतिशत लैड 20 प्रतिशत आर सी 16एस डब्ल्यू जी 5. कार्बन ब्रश 6. पालिस्टर शीट/स्ट्रिप/फिल्म 20 से 200 माइक्रोन मोटी 7. पैकिंग सामग्री	3.3 किग्रा. 13 किग्रा. 2.1 किग्रा. 0.03 किग्रा. 4 नग 0.06 किग्रा. जहाज पर्यन्त निःशुल्क का 3 प्रतिशत	125	
804. एमेचर फार स्टारटर	1 नग	1. कापर इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर/बार/राड 2. सी आर स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग 0.5 से 1 एम एम मोटी 3. स्टील राड फ्री कटिंग बी एन वाई ए/एस ए ई-8620 अथवा समतुल्य 5-36 एम एम व्यास 4. सोल्डर टिन-18 प्रतिशत लैड-20 प्रतिशत 5. पालिस्टर शीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200 माइक्रोन मोटी 6. पैकिंग सामग्री	0.08 किग्रा. 3.5 किग्रा. 1.5 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.44 किग्रा. जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत	170	
805. आर्मेचर फार डायनामो	1 नग	1. कापर इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर/बार/राड 2. सी आर स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग 0.5 से 1 एम एम मोटी 3. स्टील राड फ्री कटिंग बी एन वाई ए/एस.ए.ई.-8620 अथवा समतुल्य 5-36 एम एम व्यास	0.6 किग्रा. 1.6 किग्रा. 0.5 किग्रा.		

1	2	3	4	5	6
			4. सोल्डर टिन—18 प्रतिशत लैड—20 प्रतिशत	0.02 किग्रा.	
			5. पालिस्टर शीट/स्ट्रिप्स/फिल्म 25 से 200 माइक्रोन मोटी	0.02 किग्रा.	
			6. पैकिंग सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत	
806. आर्मैचर फार डिलोरोमी टाइप मोटर	1 नग		1. कापर इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैंडर्ड वायर/बार/राड	65	
			2. सी आर स्टील शीट एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग 0.5 से 1 एम एम मोटी	6 किग्रा.	
			3. स्टील राड फ्री कटिंग बी एन आई ए/एस ए ई-8620 अथवा समतुल्य 5-36 एम एम व्यास	2.3 कि.ग्रा.	
			4. सोल्डर टिन—18 प्रतिशत लैड—20 प्रतिशत	0.05 किग्रा.	
			5. पैकिंग सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत	
807. कोमुटेटर	1 नग		1. कापर इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैंडर्ड ग्रेड वायर/बार/राड	0.5 कि.ग्रा.	
			2. पैकिंग सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत	
808. स्लिप रिंग	1 नग		1. कापर इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैंडर्ड वायर/बार/राड	0.04 किग्रा.	21
			2. पैकिंग सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत	
809. स्टार्टर फार आल्टरनेटर	1 नग		1. कापर इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैंडर्ड वायर/बार/राड	0.44 किग्रा.	100
			2. सी आर स्टील शीट एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग 0.5 से 1 एम एम मोटी		
			3. सोल्डर टिन—18 प्रतिशत लैड—20 प्रतिशत	0.006 कि.ग्रा.	
			4. पालिस्टर शीट/स्ट्रिप्स/फिल्म 25 से 200 माइक्रोन मोटी	0.02 किग्रा.	
			5. पैकिंग सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत	
810. कोनरेटर असेम्बली (डायनोमो) असेम्बली	1 नग		1. कापर इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैंडर्ड वायर/बार/राड	1.6 किग्रा.	
			2. सी आर स्टील शीट एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग 0.5 से 1 एम एम मोटी	6.5 किग्रा.	
			3. स्टील राड फ्री कटिंग बी ई आई ए/एस ए ई-8620 अथवा समतुल्य 5-36 एम एम व्यास	1.2 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			4. सोल्डर टिन—18 प्रतिशत लीड—20 प्रतिशत	0.03 किग्रा.	
			5. पालीएस्टर शीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200 माइक्रोन मोटी	0.03 किग्रा.	
			6. कार्बन ब्रश	2 नग	
			7. बॉल बियरिंग्स	2 नग	
			8. पैकिंग सामग्री	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत	
811. आल्टरनेटर एसेम्बली	1 नग		1. कॉपर इलेक्ट्रोलेटिक ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर/बार/राड	0.7 कि. ग्रा.	
			2. सी आर स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग 0.5 से 1 एम एम. मोटी	4.2 किग्रा.	
			3. स्टील रॉड फ्री कटिंग बी एन आई ए/एस ए ई-8620 अथवा समतुल्य 5.36 एम व्यास	5.3 किग्रा.	
			4. सोल्डर टिन—18 प्रतिशत लीड—20 प्रतिशत	0.01 किग्रा.	
			5. पोलिएस्टर शीट स्ट्रिप फिल्म 25 टू 200 माइक्रोन थिक	0.04 किग्रा.	
			6. बाल बियरिंग्स	2 नग	
			7. पैकिंग सामग्री	फोब मूल्य का 5 प्रतिशत	
812. सोलेनाईड स्विच प्रिइन्जेज्ड टाईप	1 नग		1. कॉपर इलेक्ट्रोलाइट ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर/रॉड/बार	0.42 किग्रा.	90
			2. सी आर स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइविंग 0.8 टू 4 एम एम थिक	0.9 किग्रा.	
			3. स्टील रॉड फ्री कटिंग के एन आई ए/एस ए एफ-8620 अथवा वर्ग 5-36 सेमी व्यास	0.9 किग्रा.	
			4. सोल्डर टिन—18 प्रतिशत लीड—20 प्रतिशत	0.02 किग्रा.	
			5. पोलिएस्टर शीट/स्ट्रिप फिल्म 25 टू 200 माइक्रोन थिक	0.03 किग्रा.	
			6. पैकिंग मेटेरियल	फोब मूल्य का 3 %	
813. सोलेनाईड स्विच को-एक्यिल टाईप	1 नग		1. कॉपर इलेक्ट्रोलाइट ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर/रॉड/बार	0.1 किग्रा	
			2. सी आर स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइविंग 0.8 टू 4 एम एम थिक	0.25 किग्रा.	
			3. स्टील रॉड फ्री कटिंग के एन आई ए/ एस ए एफ 8620 अथवा वर्ग 5.36 सेमी व्यास	0.07 किग्रा.	
			4. सोल्डर टिन—18 प्रतिशत लीड—20 प्रतिशत	0.01 किग्रा	

1	2	3	4	5	6
			5. पोलिस्टर शीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 टू-200 माइक्रान थिक	0.02 किग्रा.	
			5. पैकिंग मेटेरियल	फोब मूल्य का 5%	
814. इन्ड-कैप एसेम्बली	1 नग		1. कॉपर इलैक्ट्रोलाइट ग्रेड स्टैंडर्ड वायर/रॉड/बार	0.09 किग्रा.	130
			2. सी आर स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग 0.8 टू 4 एम एम थिक	0.02 किग्रा.	
			3. स्टील रॉड फ्री कटिंग के एन आई ए/एस ए एफ-8620 अथवा वर्ग 5-36 सेमी व्यास	0.11 किग्रा.	
			4. पैकिंग सामग्री	फोब मूल्य का 5%	
815. ड्रिलिंग मशीन एक्सेसरीज (बिक्स) ड्रिल रोड्स/केसिम्स कोर बैरल्स/कोरलिफ्टर्स/कप- पिम्स/एडेप्टर्स/कोर लिफ्टर केस, सन्सिटेयूट्स आदि कार्बन स्टीन सीर्यलैस ट्यूबों से बने	1 मी. टन		सीमलैस कार्बन स्टील ट्यूब्स स्टील ट्यूब्स/ड्रिलिंग ट्यूब्स	1.1 मी टन	
816. फोर्ज्ड आई हाँक (क्रम सं. 243 से 498 में दिए गए को छोड़कर)	1 मी. टन		कार्बन स्टील प्लेट	1.6 मी. टन	

सार्वजनिक सूचना संख्या 162 दिनांक 9-9-93 का उपाबन्ध 'ड'  
प्लास्टिक्स

1	2	3	4	5	6
157. रिसिड बी सी वैल केसिंग/ स्क्रीन वायर्स	100 किग्रा.		1. पी बी सी रेजिन 2. मास्टर बैच ऑफ फैला वाईन इन्वेडियेन्स : (क) पी बी सी स्टेबलाईजर (ख) लुब्रिकेंट (ग) फ्लोप्रिमास्टर (घ) इम्पैक्ट मोडिफाईड 3. फिल्लर (क्वैथियम कार्बोनेट) 4. कलरिंग पिगमेंट्स 5. टिटैनियम डायोक्साईड	98.18 किग्रा.   3.34 किग्रा. 1.17 किग्रा. 4.14 किग्रा. 4.14 किग्रा. 4.14 किग्रा. 0.0015 किग्रा. 3.62 किग्रा.	
158. फोर्मुलेट्ड पोलिएस्टर पोल्याल्स (2% सी एफ सी स्प्रे ग्रेड स्प्रे)	1 मी. टन		1. निबूटाईल टिन बिलोरेट 2. सर्फैक्टेंट सिलिकॉन 3. डिमेथाइलाल प्रिपेन 4. एडिपिक एसिड 5. एन-एम् डिमेथाईल साईक्लोहेक्सी लेमाईन 6. फ्रीन 11 (सी एफ सी) 7. डिईथोनोल एमाईन 8. डिमेथाईल-मेथाईल फास्फोरेट	26 किग्रा. 28 किग्रा. 123 किग्रा. 125 किग्रा. 28 किग्रा. 200 कि. ग्रा. 155 किग्रा. 50 किग्रा.	51

## सार्वजनिक सूचना सं. 162 दिनांक 9-9-93 का उपाबंध 'च'

1	2	3	4	5	6
			वस्त्र		
153. एकीलिक यार्न	1 किग्रा.	5 डेनियर तक एकीलिक टोव	1. 023 किग्रा.	50	
154. वायड कॉटन निट्ड लेडिज नाईट ड्रेस/गाऊन	1 नग	1. कच्ची कपास	निर्यात में प्रति किलो तत्व पर 1.25 किग्रा.	100	
		2. डायज (डिस्पर्सज मेटल कम्प्लेक्स एसिड डाईज से भिन्न)	निर्यात उत्पाद के भार का 1.5%		
		3. सोडियम हाइड्रोसल्फाईट	निर्यात उत्पाद के भार का 2 प्रतिशत		
		4. सिलिकॉन ऑयल	निर्यात उत्पाद के भार का 1 प्रतिशत		
		5. एप्टिकल वाईटनिंग एजेंट	निर्यात उत्पाद के भार का 0.5 प्रतिशत		
		6. पैकिंग सामग्री	पैकिंग नीति के अनुसार		
155. पोलिस्टर वैडिंग	1 किग्रा	1. पोलिस्टर फाइबर	0.836 किग्रा.		
		2. लिक्विड एकीलिक विन्नर (45% एकीलिक कंटेंट)	0.400 किग्रा.		
156. डाईज एण्ड प्रिन्टड पोलिएस्टर, पोलिस्टर विस्कोस ब्लेन्डड फेब्रिक्स/सेड-ग्रप्स	1 किग्रा.	1. पोलिस्टर फिलेमेंट यार्न	निर्यात उत्पाद में प्रति किग्रा. तत्व पर 1.1 किग्रा.		
		2. पोलिस्टर विस्कोस ब्लेन्डड यार्न	निर्यात उत्पाद में प्रति किग्रा. तत्व पर 1.065 किग्रा.		
		3. डिस्पर्स डाईज (100% स्ट्रेन्थ)	निर्यात उत्पाद में पोलिस्टर तत्व के भार का 2 प्रतिशत		
		4. सिलिकॉन ऑयल	निर्यात उत्पाद के भार का 2 प्रतिशत		
		5. एप्टिकल वाईटनिंग एजेंट	निर्यात उत्पाद के भार का 2.5 प्रतिशत		
		6. ब्रेन्जे पावडर	निर्यात उत्पाद के भार का 1 प्रतिशत		
		7. पोलिविनाईल एल्कोहल	निर्यात उत्पाद में पोलिस्टर तत्व के भार का 1 प्रतिशत		
157. डाईज एंड प्रिन्टड फेब्रिक्स/साड़ियां 100% पोलिस्टर और विस्कोस फिलामेंट यार्न से बने	1.8 किग्रा.	1. पोलिस्टर फिलामेंट यार्न पर	निर्यात में प्रति किग्रा. 1.10 किग्रा.		
		2. विस्कोस फिलामेंट यार्न	निर्यात में प्रति किग्रा. तत्व पर 1.10 किग्रा.		
		*3. डाई स्टफ ऑफ 100% स्ट्रेन्थ	निर्यात उत्पाद के भार का 4 प्रतिशत		
		*पोलिएस्टर हेतु विस्कोस हेतु	डिस्पर्स डाई, डाई स्टफ (डिस्पर्स से भिन्न) एसिड और क्रोम		

1	2	3	4	5	6
158.	ड्रा पोलिस्टर टेक्स टूरडिज्ड यार्न (ग्रे)	1 किग्रा.	1. पार्शली ओरियन्टड पोलिस्टर यार्न	1. 01 किग्रा.	50
159.	डाईज ड्रा पोलिस्टर टेक्सट्राईज्ड यार्न	1 किग्रा	1. पार्शली ओरियन्टड पोलिस्टर यार्न 2. डिस्पर्स डाईज (100% स्ट्रेन्थ)	1. 02 किग्रा. निर्यात उत्पाद के ध्वर का 2 प्रतिशत	50
160.	100 प्र. पोलिस्टर स्लाइवर कट	1 किग्रा.	100% पोलिस्टर टो वेस्ट (सिन्थेटिक्स)	1. 00 किग्रा.	50
सार्वजनिक सूचना सं. 162 दिनांक 9-9-93 का उपाबन्ध 'छ'					
विविध					
25.	एच डी पी ई बोतलों में पैक किया गया नारियल का तेल	1 किग्रा.	1. नारियल का तेल 2. एच डी पी ई	निर्यात में प्रति किग्रा तत्व पर 1. 01 किग्रा. निर्यात पैकिंग में प्रति किग्रा तत्व पर 1. 05 किग्रा	75
26.	एच डी पी ई/एल डी पी ई के बुने हुए थैलों में पैक किया हुआ नमक	1 किग्रा	1. एच डी पी ई ग्रेन्यूल्स 2. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स 3. मुद्रण स्याही	निर्यात पैकिंग में प्रति किग्रा तत्व पर 1. 00 किग्रा निर्यात पैकिंग में प्रति किग्रा तत्व पर 1. 05 किग्रा. लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 1 प्रतिशत	1500
27.	मुद्रण पुस्तकें	1 किग्रा	1. पेपर 2. मुद्रण स्याही/ग्राफिक आर्ट फिल्म/प्रिजेन्सटाईज्ड एल्गुमीनियम प्लेट/बुक बाईंडिंग एडहेसिव	वस्तुतः उपभोग की गई जी एस एम गुणवत्ता और मात्रा का 1. 10 किग्रा. जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
28.	एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड कलर सेपारेशन पोजिटिव्ज/प्रुफिन्गस ग्राफ कलर	100 वर्ग सेमी की 1 शीट	क. ग्राफिक और फिल्म	1470 वर्ग सेमी	60
29.	एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड कलर सेपारेशन पोजिटिव्ज/प्रुफिन्गस ग्राफ टू कलर	प्रति 100 वर्ग सेमी की 2 शीटें	क. ग्राफिक और फिल्म	2035 वर्ग सेमी	60
30.	एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड कलर सेपारेशन पोजिटिव्ज/प्रुफिन्गस ग्राफ थ्री कलर	प्रत्येक 100 वर्ग सेमी की 3 शीटें	क. ग्राफिक और फिल्म	4200 वर्ग सेमी	60
31.	एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड कलर सेपारेशन पोजिटिव्ज/प्रुफिन्गस ऑफ फोर कलर	प्रत्येक 100 वर्ग सेमी की 4 शीटें	क. ग्राफिक आर्ट फिल्म	5565 वर्ग सेमी	60
32.	एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड कलर सेपारेशन पोजिटिव्ज/प्रुफिन्गस ग्राफ फाइव कलर	प्रत्येक 100 वर्ग सेमी की 5 शीटें	क. ग्राफिक आर्ट फिल्म	6930 वर्ग सेमी	60



MINISTRY OF COMMERCE  
PUBLIC NOTICE NO. 162-(PN)/92—97

New Delhi, the 9th September, 1993.

**SUBJECT :—**Handbook of Procedures, Vol. II, 1992—97—Input-Output, Value Addition Norms and details of sensitive items.

**File No. 6/36/92-RPC :—**Attention is invited to the Handbook of Procedures, 1992—97 Vol. II, published under Public Notice No. 121(PN)/ 92—97 dated 31-3-93.

2. In the statement of Standard Input Output, Value Addition Norms and Sensitive items, amendments shall be made at appropriate places as per Annexure 'A' to this Public Notice.

3. After Entry No. 1009 under the Chemical and Allied Product Group, New norms shall be added from Sl. Nos. 1010 to 1034 as per Annexure 'B' to this Public Notice.

4. After Entry No. 247 under the Electronic Product Group, new entries shall be added from Sl. No. 248 to 250 as per Annexure 'C' to this Public Notice.

5. After Entry No. 11 and after Entry No. 782 under the Engineering Product Group, new entries shall be added as Sl. No. 11-A and Sl. Nos. 783 to 816 as per Annexure 'D' to this Public Notice.

6. After Entry No. 156 under the Plastic Product Group, new entries shall be added from Sl. Nos. 157 to 158 as per Annexure 'E' to this Public Notice.

7. After Entry No. 152 under the Textiles Product Group, new entries shall be added from Sl. Nos. 153 to 160 as per Annexure 'F' to this Public Notice.

8. After Entry No. 24 under the Miscellaneous Product Group new entries shall be added from Sl. Nos. 25 to 32 as per Annexure 'G' to this Public Notice.

This issues in Public Interest.

Sd/-

DR. P.L. SANJEEVAREDDY, Director General of  
Foreign Trade

Annexure 'A' to Public Notice

No. 162 dt. 9.9.93

Sl. No.	Page No.	Sl. No. of the Export Product	Amendments
1.	106	968	The quantity allowed for import against this Sl. No. shall be amended to read as 1.00 kg.
2.	106	975	A value addition of 75% shall be added in Column 6 against this Sl. No.
3.	23	161	This entry shall be amended to read as under :—

S. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Quantity	Name	Quantity	
1	2	3	4	5	6
161	1—(4-Hydroxy 3-Hydroxy Methyl Phenyl) 2-(N-Terbutyl N-Benzyl Amine) Ethanol (Drug Intermediate of Salbutamol Sulphate)	1 kg.	1. P-Hydroxy acetaphenone 2. Tertiary ylamine 3. Sodium Borohydride 4. Acetic Anhydride 5. Methylene Chloride	1.99 kg. 1.45 kg. 0.3 kg. 2.57 kg. 4.91 kg.	

1	2	3	4	5	6
			6. Chloroform	5. 2 kg.	
			7. Methyl Isobutyl Ketone	3.74 kg.	
			8. Bromine	1.43 kg.	
4.	442	11	The description of the export product shall be amended to read as under :— “Polyester/cotton blended fabrics manufactured out of combed/spun yarn (for 1 kg. of polyester content exported)”.		
5.	87	787	The description of the export product shall be amended to read as under : “Rubber compounded sheets/rings”.		

## CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS

## ANNEXURE-B to

Public Notice No. 162

Dated 9-9-1993

Export Item			Import Item		
S. No.	Name	Quantity	Name	Qty. Allowed	Value Addition %
1	2	3	4	5	6
1010	Hexachlore athane (technical grade)	1 kg.	1. Per Chore ethylene	1.2 kg.	
			2. Aerosil	0.01 kg.	
1011	Copper Phthalocyanine Blue	1 kg.	1. Phthalic Anhydride	1.1 kg.	300%
			2. Copper Scrap (99% copper)	0.122 kg.	
1012	3-Chore-7-Amine-3-Chloore Copham-4 3-Carboxylic Acid (3C 7A CCA)	1 kg.	1. Pen V. Acid or Pen V. Sulphoxide	13.48 BOU	
			2. Stannic Chloride	8.6 kg.	
			3. Poly (4-Vinly Pyridine) Cross Linked with 2% DOVOMU Benzene	9.00 kgs.	
			4. Cycle Hexene	0.26 kg.	
			5. Bromine Light fired	2.25 kgs.	
			6. Paranitre Tuluene	7.00 kgs.	
			7. Phthalimide	5.2 kgs.	
			8. Triphenyl Phosphite	3.3 kg.	
			9. Dibutyl Ether	17.65 kg.	
			10. Toluene	2.00 kgs.	
			11. Tertiary Dutanol	61.00 kgs.	
			12. Tetrahydrof uran	3.82 kgs.	
			13. Methylene Chloride	4.0 kgs.	
				45.00 kgs.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			14. Acetone	21.00 kgs.	
			15. Pyridine	3.40 kgs.	
			16. 5% palladium on carbon	0.20 gms.	
1013 Acid Orange-7	1 kg.	1. Aniline Oil	0.30 kg.		300%
		2. Beta Naphthol	0.40 kg.		
		3. Sodium Nitrite	0.20 kg.		
1014 Solvent Orange-7 C.I. No. 12140	1 kg.	1. 2, 4 Xylidine	0.458 kg.		300%
		2. Betanaphthol	0.547 kg.		
1015 Solvent Yellow 72		1. O. Anisidine	0.400 kg.		300%
		2. 1-Phenyl-3-Methyle-5-Pyrazolone	0.560 kg.		
1016 Solvent Yellow 16 C.I. No. 12700		1. Aniline	0.350 kg.		300%
		2. 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone.	0.655 kg.		
1017 Soda-ash packed in HDPE/ LDPE Woven Bags.	1 kg.	1. HDPE Granules	1.08 kg./kg. content	1900	
		2. LDPE Granules.	1.05 kg./kg. content		
		3. Printing ink.	1% of cif value		
1018 A tenelol BP 88	1 kg.	1. Para Hydroxy Phenyl Acetamide.	1.088 kgs.		150%
		2. D-Tartaric Acide (D+TA)	0.300 kg.		
		3. EPL Chlorohydrin	0.400 kg.		
1019 Di-Ethyl Phenyl Malonate	1 kg.	1. Genzyl Chloride	1.01 kg.		75%
		2. Sodium Cyanide	0.40 kg.		
		3. Diethyl Carbonate	0.71 kg.		
		*4. Sodium methoxide	0.33 kg.		
		*Import of this item shall be allowed with quantity restrictions.			
1020 Met ol	1 kg.	Hydroquinone	0.88 kg.		250%
1021 Cefadroxil	1 kg.	1. Pen G. Potassium (1st Crustal)	1.93 kg.		
		2. Pyridine Hydro-bromide	0.33 kg.		
		3. DMDCS	0.93 kg.		
		4. Dimethyl Aniline	0.44 kg.		
		5. Chloroform	3.16 kg.		
		6. Toluene	2.03 kg.		
		7. Isobutyl Alcohol	1.675 kg.		
		8. HMDS	0.47 kg.		
		9. Methanol	2.41 kg.		
		10. Acetone	2.17 kg.		
		11. Methylene Chloride	2.73 kg.		

1	2	3	4	5	6
			12. D (—) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Ethyl/Methyl/ Potassium Dine Salt	1.42 kg.	
			13. Tera Methyl Guanidine,	0.442 kg.	
			14. DMF	2.593 kgs.	
			15. Pivaloyl Chloride	0.574 kg.	
1022	Pheniramine maleate	kg.	1. N-Methyl Pyridene	0.57 kg.	
			2. Dimethyl Amine ethyl chloride HCL	0.73 kg.	
			3. Benzyl cyanide	0.59 kg.	
1023	Stable bleaching powder packed in Drums made out of G.P. Sheets.	1 kg.	GP sheets/coils.	1.10 kg./kg. content in export packing.	75%
1024	Pyrodixine HCL (Bitamin B6)	1 Kg.	1. Ethyl Aceto Acetate	1.99 kg.	
			2. Butendiol	0.672 kg.	
			3. Formamide	1.257 kg.	
			4. Isobutyl aldehyde	0.300 kg.	
1025	Amaranath (C.I. No. 16185)	1 kg.	1. R-Acid	0.56 kg.	300%
			2. Sodium Naphthionate	0.45 kg.	
			3. Sodium Nitrite	0.13 kg.	
			4. Caustic Soda	0.18 kg.	
1026	Sunset Yellow (CI No. 15985)	1 Kg.	1. Aniline	0.23 kg.	300%
			2. Beta-Naphthol	0.395 kg.	
			3. Caustic Soda	0.23 kg.	
			4. Sodium Nitrite	0.17 kg.	
1027	Tartrazine (CI No. 19140)	1 kg.	1. Aniline	0.20 kg.	300%
			2. Sulpho Phenyl Carboxy Pyrazolone	0.60 kg.	
			3. Sodium Nitrite	0.15 kg.	
			4. Caustic Soda	0.30 kg.	
1028	Cephalexin Monohydrate	1 kg.	1. Pm G	1.80 kg	
			2. Pyridine Hydrabromide	0.446 kg.	
			3. DMDCS	0.870 kg.	
			4. Dimethyl Aniline	0.489 kg.	
			5. Chloroform	2.951 kg.	
			6. Toluene	2.638k g.	
			7. Isobutyl Alcohol	1.675 kg.	
			8. HMDS	1.009 kg.	
			9. D (—) Alpha Phenyl glycine chloride HCL	0.70 kg.	
			10. Triethylamine/Trimethylamino	8.25 kg.	
			11. Methylene Chloride	2.50 kg.	
			12. Methanol	2.249 kg.	
			13. IPA/Acetone	0.5 kg.	

1	2	3	4	5	6
1029 Perfumed Glycerine soap	1 kg.	1. Palm Stearine 2. Palm kernel/coconut oil 3. Caustic soda (100%) 4. Industrial methylated spirit 5. Natural essential oil/aromatic chemical 6. Resin 7. Carions 8. Bleaching earth	0.735 kg. 0.036 kg. 0.125 kg. 8.704 litre 0.010 kg. 0.114 kg. net to net 0.080 kg.		
1030 Metanil yellow (Acid yellow-36)	1 kg.	1. Diphenylamine 2. Nitro Benzene 3. Sodium Nitrite	0.53 kg. 0.57 kg. 0.22 kg.		300%
1031 Nigrosine W.S. powder/ crystal (Acid Black-2)	1 kg.	1. Aniline 2. Nitro Benzene.	1.25 kg 0.75 kg.		300%
1032 Potassium Iodate	1 kg.	1. Crude Iodine	0.695 kg		50%
1033 Sodium Hydrosulphite	1 kg.	Sodium formate (95%)	0.71 kg.		
1034 1-Phenyl-3-Methyl- 5-Pyrazolone (PMP).	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Sodium Nitrite 3. Methyl Aceto Acetic Ester.	0.876 kg. 0.737 kg. 0.960 kg.		125%

## ELECTRONIC

ANNEXURE-C to

Public Notice No. 162

Dated. 9-9-93

1	2	3	4	5	6
248 Intensifying Screens	100 Sq. mtrs.	Intensifying Screens in Jumbo Rolls	102 Sq. mtrs.		50%
249 Reed Relays such as 711-5, 711-12, 711-245 fParadox-5, K-132, 1035-4-1.	1 No.	1. Reed switches 2. Gramelled copper wire. 3. Plastic Moulding powder or granules (like ABS or PBT cyclofat or lalex). 4. Epoxy paint/Resin/Hardner.	1.02 Nos. 4 gms 14 gms. 1.3 gms.		
250. Proximity sanners, Switches Asserted.	1,000 Nos.	1. Reed Switch 2. Magnets 3. ABS/PBT Plastic Moulding Powder/Granules. 4. Plastic Barts 5. Adhesive Tapes (a) PVC, Polyester, PTF (b) Adhesive Tapes 6. PVC Insulated wires and cable 22 AWG 7. Adhesive of all kinds including silicone, Hotmelt. 8. Epoxy Point/Reoin Hardner.	1246 Nos. 1010 Nos. 23.33 kg. 2222 Nos. 40,000 Nos. 67 yards. 11.72 FT. 6 kg 2.22 kg.		

## ANNEXURE-D

## ENGINEERING

After S. No. 11 under Engg. Product the following new entry shall be added

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
	Name Qty.	Name Qty.	
1	2	3	4
11A	Alloy Aluminium Extruded products (excluding Ingots, rods, bars)	1 kg	1. Aluminium Ingot 1.04 kg 2. Copper Scrap 1.05 kg 3. Silicon 1.05 kg 4. Zinc scrap 1.05 kg 5. Manganese 1.05 kg 6. Magnesium 1.05 kg 7. Any Metal-x 1.05 kg 8. Tool & Die Steel upto 4% of fob value of exports.

Note 1 : The quantity allowed above is per Kg net content of the material in the export product. The actual composition should be furnished by the applicant.

Note 2 : In case, the item of export is Anodised, an additional item—Stannous Sulphate @1.04 kg/Kg net content of the material in the export product will be allowed.

After Entry No. 771 under Engineering Product the following new entries shall be added.

1	2	3	4	5	6
783.	Valve Stems made of brass (TR-13 Stems)	1 Kg	1. Brass Scrap	1.10 Kg per Kg content of brass in export product	250%
784.	2" Galvanised flanges with rubber gaskets		1. HR/CR Sheet/Coils/Strips	1.752 kg/Kg wt. of steel (ungalvanised) in the export product	60
			2. Synthetic rubber SBR/PBR/ Nitrile rubber	0.700 Kg/Kg. wt. of Gasket in the export product.	
			3. Zinc	0.04 kg/kg wt. of steel in export product	
			4. Packing material	1% of FOB value	
785.	2" Galvanised Bungs with rubber Gasket		1. HR/CR Sheets/Coils Strips	1.4696 Kg/Kg wt. of steel (ungalvanised) in the export product.	60
			2. Synthetic rubber SBR/PBR/ Nitrile rubber.	0.700 Kg/Kg. wt. of Gasket in the export product	

1	2	3	4	5	6
			<b>3. Zinc</b>	0.04 Kg/Kg. wt. of steel in the export product	
			<b>4. Packing Material</b>	1% of FOB	
<b>786. 3/4" Galvanised flanges with rubber gaskets</b>			<b>1. HR/CR Sheet/Coils/Strips</b>	1.776 Kg/Kg wt. of steel (ungalvanised) in the export product	60
			<b>2. Synthetic rubber SBR/PBR/ Nitrile rubber</b>	0.700 Kg/Kg. wt. of gaskets in the export product	
			<b>3. Zinc</b>	0.04 Kg/Kg. wt. of steel in the export product	
			<b>4. Packing material</b>	1% of FOB value.	
<b>787. 3/4" Galvanised bungs with rubber gaskets</b>	1.		<b>1. HR/CR Sheets/Coils/Strips</b>	1.0 Kg/Kg. wt. of steel (ungalvanised) in the export product	60
			<b>2. Synthetic rubber SBR/PBR/ Nitrile rubber</b>	0.700 Kg/Kg. wt. of gasket in the export product	
			<b>3. Zinc</b>	0.04 Kg/Kg. wt. of steel in the export product.	
			<b>4. Packing material</b>	1% of FOB value	
<b>788. Brass Wood Screw</b>	1 Kg		<b>Brass Scrap</b>	1.10 Kg/Kg. content of Brass in export.	150
<b>789. Emergency Lamp</b>	1 No.		<b>1. ABS Plastic Granules</b>	0.5 Kg	
			<b>2. PP Plastic Granules</b>	0.25 Kg	
			<b>3. Fluorescent Tubes</b>	2 No.	
			<b>4. Rechargeable Battery</b>	1 No.	
			<b>5. ICLM 317</b>	1 No.	
			<b>6. 2 CS 1384</b>	3 No.	
			<b>7. 2 CS 8050</b>	3 No.	
<b>790. Instant Water Heater</b>	1 No.		<b>1. ABS Plastic Granules</b>	0.6 Kg	
			<b>2. PP Plastic Granules</b>	0.3 kg	
			<b>3. Heating Element</b>	1 No.	
			<b>4. Thermostat</b>	1 No.	
			<b>5. Stainless Steel Sheet.</b>	0.95 kg	
<b>791. Steel Welding Electrodes</b>	1 Kg		<b>1. Mild Steel Wire Rod</b>	0.70 Kg.	50
			<b>2. Low Carbon Ferro Manganese</b>	0.031 Kg.	
			<b>3. Rutile Sand</b>	0.142 Kg.	
			<b>4. Titanium Dioxide</b>	0.032 Kg.	

1.	2	3	4	5	16
792.	Pen Part-Mouth piece made of Brass	1 Kg	Brass Scrap	1.075 Kg	60
793.	Electrical/Electronic <del>Tube</del> communication/defence radiator strips for automobile application	1 Kg	1. Zinc having minimum purity 99.95 % 2. Copper wire bars having 99.9 % minimum purity	1.05 Kg per Kg. content in export product 1.05 Kg per Kg. content in export product.	
794.	Brass Blanks/ <del>Brass case</del> blanks	1 Kg	1. <del>Zinc</del> having minimum purity 99.95 % 2. Copper Wire bars having 99.9 % minimum purity	1.10 kg. per Kg. conten in export product 1.10 Kg per Kg. content in export product	
795.	Half Collets for engine valves	1 Kg	<del>Cold Rolled</del> (Profile) Non-Alloy Carbon Steel Strip	<del>1.715 Kg.</del>	125
796.	Voltage Regulator	1 No.	1. CR Steel Sheet extra deep drawing 2. Steel rod free cutting ENIA/SAE-8620 or equivalent 5-35mm dia 3. Solder, Tin-18 % Lead-20 % 4. Contact Pointtungsten	0.5 Kg 0.1 Kg. 0.005 Kg 6 Nos.	270
797.	Ignition Coil Oil filled	1 No.	1. Copper Wire enamelled 22 to 44 SWG 2. <del>Insulating</del> Kraft paper, electrical grade 3. Silicon steel sheet 0.5 to 1 mm thick	0.13 Kg. 0.02 Kg. 0.3 Kg.	
798.	Ignition Coil Resin cast	1 No.	1. <del>Copper</del> electrolytic grade standard wire/rod/ingots 2. <del>Insulating</del> Kraft paper electrical grade 3. <del>Silicon</del> steel sheet 0.5 to 1 mm thick 4. Epoxide resin 5. Hardner 6. Packing Material	0.14 Kg 0.15 Kg 0.08 Kg 0.75 Kg. 0.75 Kg. 3 % of FOB value.	75
799.	Field Coil for starter motor	1 No.	1. <del>Copper</del> electrolytic grade standard wire/bar/rod 2. Solder Tin-18 % Lead-20 %	0.85 Kg 0.03 Kg.	
800.	CBH Plate for starter motor	1 No.	1. C.R. Steel sheet extra deep drawing 0.5 to 4mm thick 2. Carbon brush	0.4 Kg 2 Nos.	100



1	2	3	4	5	6
801. Drive assembly for starter motor	1 No.	1. Steel rod free cutting ENIA/SAE-8620 or eqv. 5-3mm dia	3 Kg.	100	
802. Starter motor with maximum current 800 Amps.	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod 2. CR Steel sheet extra deep drawing 0.8 to 10 mm thick 3. Steel rod free cutting ENIA/SAE/8620 or eqv. 5-36 mm dia 4. Solder Tin—18% Lead—20% RC 16 SWG 5. Carbon brush 6. Polyester sheet/strip/film 25 to 200 Micron thick 7. Packing Material	2.5 Kg. 10 Kg. 2.1 Kg. 0.03 Kg. 4 Nos. 0.06 Kg. 3 % of FOB	150	
803. Starter motor with maximum current 1100 Amps	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod 2. CR steel sheet extra deep drawing 0.8 to 10 mm thick 3. Steel rod free cutting ENIA/SAE-8620 or eqv. 5-36mm dia 4. Solder Tin—18% Lead-20% RC 16 SWG 5. Carbon brush 6. Polyester sheet/strip/film 25 to 200 Micron thick 7. Packing Material	3.3 Kg. 13 Kg. 2.1 Kg. 0.03 kg. 4 Nos. 0.06 Kg. 3 % of FOB	125	
804. Armature for starter	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod. 2. CR steel sheet extra deep drawing 0.5 to 1mm thick 3. Steel-rod free cutting ENIA/SAE 8620 or eqv. 5.36 mm dia. 4. Solder Tin-18% Lead—20% 5. Polyester sheet/strip/film 25 to 200 Micron thick 6. Packing Material	0.8 Kg. 3.5 kg. 1.5 kg. 0.02 kg. 0.04 kg. 3 % of FOB value	170	
805. Armature for Dynamo	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod 2. CR steel sheet extra deep drawing 0.5 to 1. mm thick	0.6 kg. 1.6 kg.		

1	2	3	4	5	6
		3. Steel rod free cutting ENIA/ SAE-8620 or eqv. 5-36mm dia.	0.5 kg.		
		4. Solder Tin—18 % Lead—20 %	0.02 Kg.		
		5. Polyester sheet/strip/film 25 to 200 Micron thick	0.02 kg.		
		6. Packing Material	5% of FOB value.		
806. Armature for delco remy type motor	1 No.	1. Copper electrolytic grade stan- dard wire/bar/rod	2 kg.		65
		2. CR steel sheet extra deep drawing 0.5 to 1 mm thick	6 Kg.		
		3. Steel rod free cutting ENIA/ SAE-8620 or eqv. 5-36 mm dia	2.3 kg.		
		4. Solder Tin—18 % Lead—20 %	0.05 Kg.		
		5. Packing Material	35% of FOB value		
807. Commutator	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard grade wire/bar/rod	0.5 kg.		
		2. Packing Material	3% of FOB value		
808. Slip Ring	1. No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod	0.04 kg.		215
		2. Packing Material	3% of FOB value		
809. Stator for Alternator	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod	0.44 kg.		100
		2. CR Steel sheet extra deep drawing 0.8 to 1 mm thick	2 Kg.		
		3. Solder Tin—18 % Lead—20 %	0.006 Kg.		
		4. Polyester Sheet/strip/ film 25 to 200 Micron thick	0.02 kg.		
		5. Packing Material	5% of FOB value		
810. Generator (Dynamo) Assembly	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod	1.6 kg.		
		2. CR Steel sheet extra deep drawing 0.8. to 1mm thick	6.5 kg.		
		3. Steel rod free cutting ENIA/ SAE-8620 or eqv. 5-36 mm dia	1.2 Kg.		
		4. Solder Tin—18 % Lead—20 %	0.03 kg.		
		5. Polyester sheet/strip/film 25 to 200 Micron thick	0.03 kg.		
		6. Carbon brush	2 No.		
		7. Ball Bearings	2 No.		
		8. Packing Material	3% of FOB Value.		

1	2	3	4	5	6
811. Alternator Assembly	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod	0.7 kg.		
		2. CR steel sheet extra deep drawing 0.8 to 1mm thick	4.2 Kg.		
		3. Steel rod free cutting ENIA/ SAE-8620 or eqv. 5.36 mm dia	5.3 kg.		
		4. Solder Tin—18% Lead—20%	0.01 kg.		
		5. Polyester Sheet/strip/Film 25 to 200 micron thick	0.04 kg.		
		6. Ball bearings	2 Nos.		
		7. Packing Material	5% of FOB value.		
812. Solenoid switch Pre-engaged type	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/rod/bar	0.42 kg.		90
		2. CR Steel sheet extra deep drawing 0.8 to 4 mm thick	0.9 kg.		
		3. Steel rod free cutting ENIA/ SAE-8620 or eqv. 5.36 mm dia	0.9 kg.		
		4. Solder Tin—18% Lead—20%	0.02 kg.		
		5. Polyester sheet/strip/film 25 to 200 Micron thick	0.03 Kg.		
		6. Packing material	3% of FOB value.		
813. Solenoid switch Co-axial type	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod	0.1 Kg.		135
		2. CR Steel sheet extra deep drawing 0.8 to 4 mm thick	0.25 kg.		
		3. Steel rod free cutting ENIA/ SAE-8620 or eqv. 5.36 mm dia	0.07 kg.		
		4. Solder Tin—18% Lead—20%	0.01 kg.		
		5. Polyester sheet/strip/film 25 to 200 Micron thick	0.02 kg.		
		6. Packing Material	5% of FOB value		
814. End-Cap Assembly	1 No.	1. Copper electrolytic grade standard wire/bar/rod.	0.09 Kg.		130
		2. CR steel sheet extra deep drawing 0.8 to 1mm thick	0.02 kg.		
		3. Steel rod free cutting ENIA/ SAE 8620 or eqv. 5.36 mm dia	0.11 kg.		
		4. Packing material	5% of FOB value		

1	2	3	4	5	6
815.	Drilling Machine Accessories (Viz) Drill Rods/Casings/ Core barrels/core lifters/couplings/ Adaptors/core litter case/ substitutes etc. made out of carbon steel seamless tubes.	1 MT.	Seamless Carbon steel tubes/steel Tubes/Drilling Tubes.	1-1 MT.	
816.	Forged Eye Hoe (other than those covered by Sl. No. 243 & 498).	1 MT.	Carbon steel Plate.	1.6 MT.	

Annexure E to Public Notice  
No. 162 Dated 9-9-93

## PLASTICS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PLASTICS					
157	Rigid PVC well casing/screen pipes.	100 Kgs.	1. PVC. Rasin 2. Master Batch of following ingredients: (a) -PVC Stabilizer (b) Lubricant (c) Flow Promoter (d) Impact Modified 3. Filler (Calcium Carbonate) 4. Colouring pigments 5. Titanium Dioxide	98.18 Kgs.  3.34 Kgs. 1.17 Kgs. 4.14 Kgs. 4.14 Kgs. 4.14 Kgs. 0.0015 Kg. 3.6 Kgs.	
158.	Formulated Polyester Palyols (with 20% CFC, Spray grade)	1 MT.	1. Dibutyl tin Dilaurate 2. Surfactant (silicon) 3. Trimethylol Propane 4. Adipic acid 5. N-N-Dimethyl Cyclohexyl- amine. 6. Freon 11 (CFC) 7. Diethanol amine 8. Dimethyl methyl Phosphonate	26 Kgs. 28 Kgs. 123 Kgs. 105 Kgs. 28 Kgs. 200 Kgs. 155 Kgs. 50 Kgs.	50

Annexure F to Public Notice  
No. 162 Dated 9-9-93

## TEXTILES

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
153.	Acrylic yarn	1 Kg.	Acrylic tow upto 5 deniers.	1.023 kgs.	50
154.	Dyed cotton knitted ladies night dress/gown	1 No.	1. Raw Cotton 2. Dyes (other than disperse, metal complex acid dyes). 3. Sodium Hydro sulphite	1.25 kgs./kg. content in export. 1.5% of weight of export product. 2% of weight of ex- port product.	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4. Silicon oil	1 % of weight of export product.	
			5. Optical whitening agent.	0.5 % of the weight of export product.	
			6. Packing Materials.	As per packing policy.	
155. Polyester wadding	1 Kg.	1. Polyester Fibre Liquid Acrylic binder (45 % solid content).		0.836 kg. 0.400 Kg.	
156. Dyed and printed polyester, polyester/Viscose blended fabrics/made-ups.	1 Kg.	1. Polyester filament yarn.		1.1 Kg./Kg. content in export product.	
		2. Polyester viscose blended yarn		1.065 Kg./Kg. content in the export product.	
		3. Disperse dyes (100 % strength)		2 % of the weight of polyester content in the export product.	
		4. Silicon oil		2 % of weight of export product.	
		5. Optical whitening agent.		8.5 % of the weight of export product.	
		6. Bronze powder.		1 % of the weight of export product.	
		7. Polyvinyl Alcohol		1 % of weight of polyester content in the export product.	
157. Dyed and printed Fabrics/Sarees made out of 100 % polyester and viscose filament yarn.	1.0 Kg.	1. Polyester filament yarn		1.10 Kg./Kg. content in export.	
		2. Viscose filament yarn		1.10 Kg./Kg. content in export.	
		*3. Dyestuff of 100 % strength		4 % of weight of export product.	
		*For Polyester For Viscose.		Disperse Dye. Dyestuff (other than disperse), Acid & chrome).	
158. Draw Polyester texturised yarn (Grey)	1 Kg.	1. Partially oriented polyester yarn.		1.01 kg.	50
159. Dyed draw polyester texturised yarn	1 Kg.	1. Partially oriented polyester yarn.		1.02 kg.	50
		2. Disperse dyes (100 % strength)		2 % of weight of export product.	
160. 100 % polyester sliver cut.	1 Kg.	100 % polyester tow waste. (synthetic)		1.00 Kg.	50

## ANNEXURE 'G' TO PUBLIC NOTICE

No. 162 Dated 9-9-1993

1	2	3	4	5	6
		MISC.			
25. Coconut oil packed in HDPE bottles.	1 Kg.	1. Coconut oil	1.01 Kg./Kg. content in export.	75	
		2. HDPE	1.05 Kg./Kg. content in export packing		
26. Salt packed in HDPE/LDPE woven Bags.	1 Kg.	1. HDPE Granules	1.08 Kg./Kg. content in export packing.	1900	
		2. LDPE Granules	1.05 Kg./Kg. content in export packing.		
		3. Printing ink	1% of cif value.		
27. Printing books	1 Kg.	1. Paper	1.10 Kg. of GSM quality and quantity actually consumed.		
		2. Printing ink/graphic art film/presensitised aluminium plate/book binding adhesive.	Upto 3% of FOB value		